جميع رسائل خطأ الويندوز الشرح والتفسر والحلول

كثير من المشكلات التي تسببها البرامج تؤدي إلى ظهور الرسائل التي تأتي على الشكل A fatal exception XX has occurred at XX. وغالبا ما البرنامج المعني بالمشكلة به كود غير سليم تحدث,لأن القيام بإجراء عملية Processor يطلب من المعالج غير سليمة. وبالتالي يعرض ويندوز هذه الرسالة بذلك ويطلب منك أن تخبره بما لابد عليه أن ليخبرك النوعية من الأخطاء لا يفعل. وفي الواقع أن هذه فكاك منها وغالبا ما ستؤدي إلى إغلاق البرنامج قد تضطر إلى إعادة تشغيل نظام التشغيل أو بيانات لم يتم ويندوز ككل وبالتالي ستفقد أية حفظها سابقا, وإليك نماذج لهذه الأخطاء.
ستحتاج إلى استبدال الملف الجديد بالملف الأصلي كما في القائمة

ولاحظ أننا في جميع الحلول التي سنوردها هنا الأقراص المرنة لتمثيل محرك A سنستخدم الحرف لتمثيل القرص الصلب الذي يحتوي على C والحرف لتمثيل محرك الأقراص D بجهازك والحرف نظام ويندوز والحلول تنطبق على المدمجة, كما أن جميع الرسائل إلا إذا ذكر Windows Me و Windows XP نظامي أحدهما فقط.

....
....

الرسالة:
A fatal exception 00 has occurred at XX

المعنى:

حدث هذا الخطأ لأن المعالج حاول قسمة رقم ما على صفر وهو الشيء غير الصحيح رياضي ا وبالتالي ظهرت هذه الرسالة.

الحل:
قم بإغلاق الرسالة وحاول متابعة استخدام بإغلاق البرنامج ثم البرنامج, فإذا لم تستطع قم أعد تشغيله مرة أخرى, أو أعد تشغيل جهازك استدعى الأمر كلية إذا.

....
....

الرسالة:
A fatal exception 0C has occurred at XX

المعنى:
حدث هذا الخطأ لأن إحدى التعليمات المخزنة داخل وهي أجزاء من) Stack جزء معين من الذاكرة يسمى الذاكرة يتم حجزها للبرامج للتعامل مع المعدات والأجهزة) حاولت استخدام أجزاء من الذاكرة خارج الجزء المحدد لها.

الحل:
حاول إغلاق البرنامج وأعد تشغيل جهازك.

....
....

الرسالة:
A fatal exception 0E has occurred at XX

المعنى:
حدث هذا الخطأ لمحاولة المعالج الوصول إلى بيانات

صفحات الذاكرة من Page موجودة على صفحة RAM ولكنه Virtual Memory, أو الذاكرة الظاهرية وجود الصفحة أو أن البيانات التي تم اكتشف عدم الوصول إليها غير سليمة.

الحل:
قم بإغلاق الرسالة وحاول متابعة استخدام البرنامج ثم البرنامج, فإذا لم تستطع فأغلق تشغيله مرة أخرى, أو أعد تشغيل جهازك كلية إذا استدعى الأمر.

....
....

الرسالة:
A fatal exception 13 has occurred at XX
أو General Protection Fault

المعنى:
خطأ من نفس نوعية الأخطاء السابقة ولكن لم يتم تحديد سببه.

الحل:
قم بإغلاق الرسالة وحاول متابعة استخدام بإغلاق البرنامج ثم البرنامج, فإذا لم تستطع فقم أعد تشغيله مرة أخرى, أو أعد تشغيل جهازك كلية إذا استدعى الأمر.
جميع الأخطاء السابقة من المفترض أن تحدث بشكل عارض على فترات متباعدة, فإذا تكرر حدوثها حاول تحديد متى تحدث تلك الأخطاء, فإذا كانت تحدث أثناء تشغيل برنامج ما, فقد تستطيع حل المشكلة مرة أخرى, أو بإزالة البرنامج ثم إعادة تثبيته الحصول على إصدارة ترقية له.
أما إذا لم تستطع الربط ما بين رسالة الخطأ

ملف من ملفات وبرنامج ما فقد يكون السبب في
نظام ويندوز أو إحدى مشغلات الأجهزة **Device**
ولاختبار ذلك أعد تشغيل جهازك في وضع **Drivers,**
الرسالة فإذا لم تظهر لك **Safe Mode,** الأمان
فعادة يكون السبب في إحدى مشغلات الأجهزة
إلى إصدارة أحدث من وبالتالي يمكنك الوصول
المشغلات الموجودة بجهازك من خلال موقع الشركات
المنتجة لها على الويب, وإذا استمرت الرسالة في
المشكلة في نظام ويندوز الظهور فغالبا ستكون
نفسه, وبالتالي ستحتاج إلى إعادة إعداد نظام
ويندوز مرة أخرى.

....

الرسالة:
وتظهر على شاشة زرقاء **System busy**

المعنى:
يظهر مع هذه الرسالة عادة طبيعة الخطأ كما ورد
البرنامج الذي سبب في الرسائل السابقة مع ذكر
المشكلة وقد يكون هو نظام ويندوز نفسه, وتطلب
الانتظار حتى يصبح النظام أقل انشغالا منك.

الحل:
أعد تشغيل جهازك, وإذا تكرر الخطأ لعدة مرات
فقم بالتعامل معه كما رأينا في حلول الرسائل
السابقة.

....

الرسالة:
This program has performed an illegal operation and will be shut down. If the problem persists,

contact the program vendor

المعنى:

عبارة illegal operation التي تظهر في نص الرسالة لا تحدد مع الأسف الخلل, ولكنها تخبرك بأن البرنامج الذي سبب المشكلة سيتم إغلاقه.

الحل:

لتتعرف على المزيد من Details أنقر فوق الزر يظهر لك التفسير المعلومات حول المشكلة, وقد التالي "SOL caused a general protection fault in module Krnl386.exe at 0002:00003077." أي أن لعبة سوليتير هي سبب المشكلة, وإذا تمكنت من معرفة البرنامج الذي سبب المشكلة أو البرنامج تستطيع الآن إعادة تثبيت الاتصال بالشركة المنتجة لمعرفة ما إذا كان لديها إصدارات جديدة أو طريقة لحل المشكلة.

الرسالة:

XX caused an invalid page fault in module HHCTRL.
OCX at XX

المعنى:

XX التي تظهر في بداية الرسالة تعبر عن إحدى برامج ويندوز مثل WordPad أو غيره,
وHHCTRL.OCX هو أحد مكونات نظام التعليمات Help, وعادة ما تظهر هذه الرسالة عند محاولة الوصول إلى التعليمات الخاصة بهذا البرنامج, وعندما تقوم بإغلاق الرسالة فقد تظهر لك رسالة أخرى مثل:

"Hard Disk is Full. You have run out of disk space on drive C. To free space on this drive by deleting old or unnecessary files, click Disk Cleanup.

وعادة ما يحدث ذلك لأن ويندوز قام بكتابة جزء من محتويات الذاكرة على القرص الصلب أثناء تشغيل ملفات التعليمات.

الحل:
قم بإخلاء المزيد من المساحة التخزينية على "المحذوفات القرص الصلب وذلك بإفراغ "سلة وحذف الملفات المؤقتة والبرامج التي Recycle Bin لا تحتاج إليها.

...

الرسالة:
Explorer caused an invalid page fault in module KERNEL32.dll at XX

المعنى:
"حدث هذا الخطأ لأنك تحاول فتح "لوحة التحكم Control Panel وأحد الملفات الهامة قد أصابه التلف, وقد توضح لك الرسالة اسم هذا الملف أو وعادة ما يكون هو الملف قد لا توضحه Kernel32.dll أو إحدى الملفات ذات الامتداد CPL.

الحل:
إذا كنت تعرف الملف الذي سبب المشكلة فيمكنك القرص المدمج الذي استبدال الملف التالف من يأتي عليه نظام ويندوز كما شرحنا في حلقات إذا كان الملف غير معروف فستحتاج إلى سابقة, أما

إعادة إعداد نظام ويندوز.

....
....

الرسالة:
A fatal exception 0E has occurred at 0028:XX in VXD SYMEvent(0x) ?? XX

المعنى:
سبب هذه الرسالة عادة برنامج الكشف عن
عن برامج الفيروسات الذي تستخدمه أو قد تنتج
التعامل مع الصور أو أدوات التعامل مع
الماسحات الضوئية Scanners.

الحل:
الحل الأسهل لهذه المشكلة هو إزالة البرنامج
الحصول على إصدارة وإعادة تثبيته مرة أخرى أو
ترقية جديدة منه, فإذا لم يحل ذلك المشكلة أو لم
هناك نسخ ترقية للبرنامج فستحتاج إلى إجراء تكن
تعديلات على "التسجيل" Registry.
قم بفتح برنامج التسجيل في نظام ويندوز
باستخدام برنامج Registry Editor أو regedit
وابحث عن المفتاح
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servi

es\VxD\SymEvnt ثم قم بإزالته.

وابحث عن السطر Win.ini بعد ذلك قم بفتح ملف
وضع علامة في بدايته symevnt.386 الذي يحتوي على
وبالتالي سيقوم ويندوز بإهماله عند بدء
قم بحفظ التعديلات وأعد تشغيل التشغيل, ثم
جهازك.

. . . .
. . . .

الرسالة:
Error starting program. The XX file cannot start. Check the file to determine the problem

المعنى:
تظهر لك هذه الرسالة لأن أحد البرامج التي قمت باستبدال ملف من ملفات بتثبيتها حديثا قام في نص الرسالة XX النظام بملف خاص به, والحروف عن اسم الملف الجديد الذي أخذ مكان الملف تعبر التالية الأصلي وقد يكون أحد الملفات:
Comctl32.dll أو Comdlg32.dll أو ****132.dll أو lz32.dllأو Version.dllأو Winmm.dll.

الحل:
ستحتاج إلى استبدال الملف الجديد بالملف الأصلي كما في القائمة التالية:

Commctrl.dll الملف من بدلا Comctl32.dll

Commdlg.dll الملف من بدلا Comdlg32.dll

****1.dll الملف من بدلا ****132.dll

lzexpand.dll الملف من بدلا lz32.dll

Ver.dllالملف من بدلا Version.dll

Mmsystem.dll الملف من بدلا Winmm.dll

وأسهل حل لاستعادة الملفات القيمة هي البحث عن ثم نسخه WINDOWS\SYSBCKUP الملف المطلوب في مجلد ثم حذف الملف الجديد WINDOWS\SYSTEM إلى المجلد وإعادة تشغيل جهازك.

...

الرسالة:
The following system files have been replaced with older versions by a program you recently ran. These files are currently in use and cannot be automatically repaired. Windows may not run correctly until you exit and restart Windows so that the files can be automatically repaired.
C:\WINDOWS \SYSTEM\XX

المعنى:
عندما قمت بتثبيت أحد البرامج الجديدة قام
من ملفات باستبدال إحدى الإصدارات الأحدث
في نص XXالنظام بإصدارة أقدم من نفس الملف, و
الذي تم استبداله الرسالة تمثل الملف.

الحل:
MS-DOS أعد تشغيل جهازك ليعمل من خلال موجه
XX واكتب الأوامر التالية مع استبدال الحروف
بالملف المطلوب:

cd c:\windows\system

ren xx xx.old

cd c:\windows\sysbckup

copy xx c:\windows\system\xx

الرسالة:
Cannot find the file XX or one of its
components

المعنى:
لم يستطع ويندوز العثور على ملف من الملفات
وقد يحدث ذلك , الضرورية لتشغيل برنامج ما
عندما تقوم بنقل أو حذف أو إلغاء تثبيت
تقوم بحذف الملفات غير برنامج ما, أو عندما
الهامة من على القرص الصلب لإخلاء مساحة تخزينية
عليه وقمت عن طريق الخطأ بحذف إحدى الملفات
الضرورية.

الحل :
إذا كـان المـلف لا يـزال في سلـة المحذوفـات فقـم
بـاستعـادتـه, أو أعـد تـثبـيت الـبرنـامـج مـرة أخرى.

....
...

الـرسالـة :
Error Deleting File Cannot delete XX. Access is denied. Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use

المـعنى :
قـد تـظهـر هـذه الـرسالـة عنـدمـا تـقـوم بمحـاولـة حـذف ملـف XX (المشـار إلـيـه بـالحروف في حين أن بـرنـامـج آخر يقـوم بـاستخدامـه, مثلا عنـدمـا يـكـون هنـاك مـن مستنـدات بـرنـامـج وورد وفي نفـس مستنـد مفـتـوح مـن الـوقـت تحـاول حـذفـه, أو عنـدمـا تحـاول حـذف مـلف الـتي يـستخدمهـا **Temporary Files** المـلفـات المؤقـتـة ويـنـدوز حـالـيـا.

الحل :
حـدد الـبرنـامج الـذي يستخدم المـلف الـذي تـريـد حـذفـه واحـذف المـلف, أمـا إذا كـان ثم قـم بـإغلاق الـبرنـامج المـلف الـذي تـريـد حـذفـه مـن المـلفـات المؤقـتـة فـقـم بـإعـادة تـشغيـل جهـازك ثم احـذف المـلف.

....
....

الـرسالـة :
Cannot delete: Cannot find the specified file. Make sure you specify the correct

path and filename

:المعنى
قد تظهر هذه الرسالة عندما تقوم بالنقر فوق سحبه إلى سلة ملف أو مجلد لفتحه أو حذفه أو المحذوفات, ومعنى الرسالة أن هذا الملف أو المجلد على حرف غير مسموح به في تسمية يحتوي اسمه الملفات.

:الحل
لحذف هذا الملف أو المجلد, قم بإنشاء مجلد جديد الذي تريد حذفه إليه ثم وانسخ الملف أو المجلد MS-DOS احذف محتويات المجلد الجديد من خلال موجه باستخدام الأمر التالي: Del *.*

ولإعادة تسمية ملف يحتوي على حرف غير مسموح به في الرمز ? للتعبير عن الحرف تسمية الملفات, استخدم غير المسموح به, سنفترض مثلا أنك تريد إعادة فقم بتسميته ?eadme.txt تسمية ملف له الاسم بالأمر التالي ren ?eadme.txt readme.txt.

....
....

:الرسالة
An error occurred while trying to remove XX.
Uninstallation has been canceled

:المعنى
تظهر لك هذه الرسالة عندما تقوم بمحاولة إزالة إزالة/إضافة البرامج برنامج من خلال أداة Add/Remove Programs في لوحة التحكم Control Panel بينما يكون هذا البرنامج قد تم إزالته

بـالـفـعـل.

الحل:
وجـود أسماء الـبرامـج الـتي تم حـذفـهـا بـالـفـعـل داخـل إزالـة/إضـافـة الـبرامـج الـقـائـمـة في خـلال أداة Add/Remove Programs في لـوحـة الـتـحـكـم Control Panel لا تـسـبـب أيـة مـشـكـلات، ولحـذف أسماء الـبرامـج سـتـحـتـاج إلى الـتي لم تـعـد مـوجـودة مـن هـذه الـقـائـمـة لـذا قـم إجـراء تـعـديـلات عـلـى الـتـسـجـيـل Registry, وقـم بـالـوصـول إلى الجـزء بـفـتـح بـرنـامـج regedit الـتـالي:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion \Uninstall

الآن قـم بـإزالـة المجـلـد الـذي يحـمـل اسـم الـبرنـامـج الـذي لم يـعـد مـوجـودا.

....
....

الـرسـالـة:
Can't open uninstall log file XX

المـعـنى:
تـظـهـر لـك هـذه الـرسـالـة عـنـدمـا تـقـوم بمحـاولـة إزالـة "إزالـة/إضـافـة الـبرامـج" بـرنـامـج مـن خـلال أداة Add/Remove Programs في لـوحـة الـتـحـكـم Control Panel في نـص XX ولم يـكـن المـلـف المـشـار إلـيـه بـالحـروف الـذي يحـتـوي عـلـى الـرسـالـة مـوجـودا وهـو المـلـف المـعـلـومـات الخـاصـة بـإزالـة الـبرنـامـج.

الحل:
لن تستطيع المضي قدما في عملية الإزالة بدون هذا
تثبيت البرنامج مرة أخرى ثم الملف لذا قم بمحاولة
إزالته, أو قم بحذفه يدويا من خلال Windows
Explorer.

....
....

الرسالة:
A filename cannot contain any of the following characters: or path\filename This filename is not valid

المعنى:
تظهر هذه الرسالة عندما تحاول تسمية ملف بإحدى الرموز المشار إليها في نص الرسالة وغير مسموح بها في تسمية الملفات.

الحل:
حاول تسمية الملف باستخدام حروف مسموح بها.

....
....

الرسالة:
"Drive XX contains errors that must be corrected before the drive can be compressed. To correct them, run ScanDisk." أو "Drive XX contains errors that must be corrected before the drive can be uncompressed. To correct them, run ScanDisk." أو "Drive XX contains errors that must be corrected before the drive can be used to create a new compressed drive.

To correct them, run ScanDisk."

المعنى:
المشكلة قد تكون في ملف اسمه مكون من أكثر من 66 يسمح بتسمية الملفات حرفا, ورغم أن ويندوز لا يسمح MS-DOS بعدد أكثر من الحروف إلا أن وبالتالي عندما تقوم بتشغيل برنامج ,بذلك القرص لفحص MS-DOS من خلال موجه ScanDisk الصلب الذي يحتوي على هذا المجلد مع اختيارك أن بتصحيح الأخطاء تلقائيا, فإن ScanDisk يقوم يعتبر أن هذا المجلد غير سليم ScanDisk.

الحل:
ولا تدعه يقوم ScanDisk قم بتشغيل برنامج استمرت المشكلة في تلقائيا بتصحيح الأخطاء, فإذا الظهور واستطعت تحديد المجلد الذي سبب المشكلة, بإعادة تسميته باسم أقصر ولكن إذا كان هذا قم بإنشاء المجلد الاسم من اختيار برنامج ما قام فيجب الإبقاء على الاسم, وفي هذه الحالة يمكنك نقل إلى قرص آخر مؤقتا حتى تنتهي عملية تشغيل المجلد إلى موقعه السابق ثم قم بإعادة المجلد ScanDisk بعد انتهاء العملية.

....
....

الرسالة:
"Out of memory." أو "There is insufficient memory to run this application." أو "Error starting program. There is not enough memory. Quit some programs and try again."

المعنى:
تلك الرسائل قد تعبر عن العديد من المشكلات هناك العديد من الخاصة بالذاكرة بما في ذلك أن

البرامج التي تحاول العمل في الذاكرة أو أن
إعداده لاستخدام الذاكرة بشكل النظام لم يتم
جيد.
الحل:
إذا ظهرت لك هذه الرسالة أثناء تشغيل العديد
التي لا تحتاج إليها من البرامج, فأغلق البرامج
الآن لتستطيع باقي البرامج العمل بشكل سليم,
استمرت المشكلة بعد إغلاق البرامج فقم أما إذا
برنامجا ما بإعادة تشغيل جهازك, وإذا وجدت أن
لا يزال يسبب المشكلة فربما حدث ذلك بسبب تلف في
فمن الأفضل في هذه الحالة إزالة ملفاته. لذا
البرنامج وإعادة تثبيته مرة أخرى.

حتى عندما تقوم بإغلاق البرامج التي تعمل أمامك
من البرامج التي على الشاشة فهناك العديد
تتنافس عل استخدام الذاكرة, وهي البرامج التي
تلقائيا عند بدء تشغيل ويندوز, يتم تحميلها
ولتتعرف على هذه البرامج قم بتشغيل برنامج
وذلك msconfig أو System Configuration
اختيار ثم Start "بالنقر فوق الزر "ابدأ
ثم الضغط على msconfig وكتابة Run ""تشغيل
زر التبويب "بدء الآن اختر Enter, مفتاح
لتجد قائمة بتلك البرامج Startup "التشغيل.

يمكنك إلغاء اختيار البرامج التي ترى أنها غير
وقد تجد من بينها ضرورية عن بدء تشغيل جهازك
برامج تم إزالتها بالفعل ولكن بقيت لها توابع
تحميلها عن بدء التشغيل, ولكن احترس من يتم
الوظيفة التي اختيار برامج لا تعرفها أو لا تعرف
تؤديها.
إذا لم يحل ذلك المشكلة فانقر فوق زر التبويب
البندين وقم بإلغاء General ""عام Process
وأعد تشغيل Load Startup Group وWin.ini File
أخرى, فإذا لم تظهر لك هذه الرسالة جهازك مرة
من الذاكرة فمعنى ذلك أنك بحاجة إلى إضافة المزيد
لجهازك, ولحسن الحظ فإن أسعار شرائح الذاكرة RAM

هذه الأيام منخفضة جدا.

قد تحدث هذه المشكلة أيضا بسبب أن ويندوز يواجه
محتويات الذاكرة على مشكلة في كتابة جزء من
القرص الصلب, فكما رأينا سابقا يحتاج ويندوز
كتابة جزء من محتويات الذاكرة على القرص إلى
تعرف الصلب بشكل مؤقت على مساحة محددة
فإذا كانت Virtual Memory بالذاكرة الظاهرية
تظهر هذه المشكلة, هذه المساحة صغيرة فقد
وللتأكد من أن ويندوز يتعامل مع الذاكرة
بشكل سليم, انقر Virtual Memory الظاهرية
"بالفأرة نقرا مزدوجا فوق الرمز "النظام
ثم انقر Control Panel "في "لوحة التحكم System
ثم فوق Performance "فوق زر التبويب "الأداء
وتأكد من Virtual Memory الذاكرة الظاهرية
اختيار البند Let Windows Manage My Virtual
سلة وتأكد من إفراغ , Memory Settings
المحذوفات وحذف الملفات المؤقتة لإخلاء المزيد من
المساحة التخزينية.

إذا واجهت هذه المشكلة أثناء تشغيل برنامج من
أن البرنامج لا يجد فقد يكون السبب MS-DOS برامج
مساحة كافية في الذاكرة الرئيسية (أو
أو الذاكرة Conventional Memory (الاصطلاحية
الملحقة أو الذاكرة Expanded Memory الموسعة
ولاختبار ذلك انقر بزر , Extended Memory
البرنامج أو فوق الاختصار الفأرة الأيمن فوق رمز
"الخاص به واختر البند "خصائص Shortcut
"ثم انقر فوق زر التبويب "الذاكرة Properties
تظهر أمامك للذاكرة, وراجع القيم التي Memory
فإذا كانت رسالة الخطأ توضح لك نوع الذاكرة
المشكلة فقم بزيادتها, وإن لم توضح لك الذي سبب
التشغيل الرسالة ذلك فقم بالرجوع إلى كتيبات
الخاصة بالبرنامج للتعرف على حجم الذاكرة
وقم بتعديل القيم بناء المطلوب لتشغيل البرنامج
على ذلك.

إذا لم تتوافر لديك كتيبات التشغيل أو لم تكن
فقم بزيادة القيم ,بها إشارة لموضوع الذاكرة
وكرر العملية حتى تختفي رسالة الخطأ ويبدأ
البرنامج في العمل بشكل صحيح.

....
....

الرسالة:
XX caused a general protection fault in module
DIBENG .DLL

المعنى:
في نص رسالة XX البرنامج المشار إليه بالحروف
بسبب أن مشغل بطاقة الخطأ هو الذي أحدث المشكلة
العرض Display Driver بجهازك غير متوافق معه.

الحل:
يجب إجراء عملية ترقية لمشغل بطاقة العرض إما
على الويب أو عن من خلال موقع الشركة المنتجة
طريق الاتصال بالشركة أو أحد وكلائها مباشرة.

....
....

الرسالة:
Program does not run under Windows

المعنى:
تظهر هذه الرسالة بسبب أن البرنامج الذي تريد
لم يستطع ويندوز تشغيله MS-DOS تشغيله من خلال
في نافذة موجه MS-DOS.

الحل:
لتتأكد من أن البرنامج يستطيع العمل في نظام
ليعمل من خلال قم بإعادة تشغيل جهازك MS-DOS
وحاول تشغيل البرنامج، فإذا وجدت MS-DOS موجه
يعمل بشكل سليم، فعد مرة أخرى إلى أن البرنامج
للبرنامج، Shortcut ويندوز وقم بإنشاء اختصار
ثم انقر بزر الفأرة الأيمن فوق الاختصار واختر
ثم فوق زر التبويب Properties "البند "خصائص
واختر Advanced ثم فوق الزر Program ""برنامج
"ثم انقر فوق الزر "موافق MS-DOS mode البند
Ok.

لا تستطيع العمل بشكل سليم MS-DOS بعض برامج
الحالة أعد الخطوات من خلال ويندوز وفي هذه
اختر Advanced السابقة وبعد النقر فوق الزر
البند Program does not run under Windows
ولامانة الموضوع منقول ولكن لتعم الفائدة على
منتدانا الحبيب .

مع تحيات عمرو البهنسى .
مدلك رياضى
0103757111
مدينه المنصوره

